

REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

Maison et jardins de Georges Clemenceau

Juin 2025



Ce document est mis à jour régulièrement au fil des améliorations réalisées en faveur d'une meilleure accessibilité.

I- INFORMATIONS GENERALES SUR L'ACCESSIBILITÉ

1) Le monument et tous les services proposés sont accessibles à tous :



2) Ce monument est labellisé « Tourisme & Handicap » :



- ☐ oui
☐ non
☒ démarche en cours

Le monument est labellisé, ou la démarche est en cours, pour les handicaps suivants :

-  ☒ Handicap mental
 ☒ Handicap visuel
 ☒ Handicap auditif
 ☒ Handicap moteur ou mobilité réduite

3) Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap :

Le personnel est sensibilisé : ☒ oui ☐ non

C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

Le personnel est formé : ☒ oui ☐ non

C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

Si oui, le personnel est formé pour les handicaps suivants :



☒ Handicap mental



☒ Handicap visuel



☒ Handicap auditif



☒ Handicap moteur ou mobilité réduite

☒ Le personnel sera formé



Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services :

☒ oui ☐ non

4) Le bâtiment d'accueil possède des équipements adaptés :

☒ oui ☐ non

Liste des équipements : -

(Plans inclinés, comptoir d'accueil et billetterie adaptée, sanitaires adaptés)

- Canes-sièges :

Le matériel est entretenu et réparé :

☒ oui ☐ non

Le personnel connaît le matériel :

☒ oui ☐ non

5) Contact :



(Nom du responsable accessibilité du monument : administratrice / référente handicap)

Lhortolary Stéphanie (administratrice) / Baudain Véronique (référente handicap)

stephanie.lhortolary@monuments-nationaux.fr / veronique.baudain@monuments-nationaux.fr

6) Consultation du registre public d'accessibilité :



☒ À l'accueil



☒ Sur le site internet

7) Certains services ou parties du monument ne sont pas encore accessibles :

La Maison et jardins de Georges Clemenceau est accessible aux visiteurs en situation de handicaps suivants :



☒ Handicap mental



☒ Handicap visuel



☒ Handicap auditif



☒ Handicap moteur ou mobilité réduite

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : ☒ oui ☐ non

Il est recommandé aux personnes déficientes intellectuelles, motrices et visuelles d'être accompagnées pour visiter le monument et les jardins.

Les agents d'Etat et les contractuels du Centre des monuments nationaux ne sont pas habilités à véhiculer une personne en fauteuil roulant au risque d'engager la responsabilité de l'établissement.

II- DÉTAILS DE L'ACCESSIBILITÉ

I) Stationnement des véhicules

Il existe un parking pour les visiteurs :

☒ oui ☐ non

⇒ Emplacement : Parking Clemenceau (parking public), à environ 60m du bâtiment d'accueil

Des places sont réservées aux personnes en situation de handicap :

☒ oui ☐ non

⇒ Nombre et emplacement : 2 places, parking Clemenceau (parking public), à environ 60m du bâtiment d'accueil

Les places sont situées de plain-pied par rapport à l'entrée du site :

☐ oui ☒ non

⇒ Précision : légère déclivité < 5 % entre le parking et l'entrée du monument.

Circulation jusqu'à la sortie du parking :

Distance approximative entre les places réservées et l'entrée accessible du site : environ 60m.

Il existe des places réservées transports en commun près du site :

☐ oui ☒ non

Il est possible de stationner à proximité immédiate de l'entrée du site pour déposer des personnes à mobilité réduite :

☐ oui ☒ non

⇒ Emplacement : Pour les groupes, il y a un dépose-minute à proximité des sanitaires publics à environ 60m de l'accueil du monument.



2) Abords et accès au monument

Il existe des obstacles sur le cheminement entre le parking et l'entrée du monument :

☐ oui ☒ non

Description :

☐ Passages de largeur < 90 cm

☐ Sol glissant

☐ Forte pente (>8%)

☐ Sol meubles, graviers

☐ Pavés, dalles disjointes

Marches :

☒ 1 à 3 marches (>2cm)

☐ Plus de 3 marches (>2cm)

Il est possible de contourner les marches en prenant la rampes d'accès sur la gauche du bâtiment d'accueil.



☐ Couloirs mal éclairés

☐ Grilles, trous, fentes

☐ Obstacles à hauteur de tête

☐ Autres :

Le cheminement jusqu'à l'entrée est signalisé :

☐ oui ☒ non

⇒ Description : Un fil d'Ariane existe mais cependant très difficile à détecter.

Des aménagements spécifiques existent (plans inclinés, bandes podotactiles, abaissments de trottoirs, bandes de roulement, ...) :

☒ oui ☐ non

⇒ Description : Il est possible de contourner les marches donnant accès à l'accueil du monument en prenant le plan incliné sur la gauche.

La signalétique est adaptée aux handicaps suivants :



☒ Handicap mental



☒ Handicap visuel



☒ Handicap auditif



☒ Handicap moteur ou mobilité réduite

3) Espaces attenants au site

A/ Maison de Georges Clemenceau (monument) :

Le monument est entièrement accessible sans aide : ☐ oui ☒ non

⇒ Précision : L'accès pour entrer et sortir de la maison se fait par un court plan incliné à plus de 5%, ainsi que l'accès au kiosque.



Le monument est partiellement accessible avec aide : ☒ oui ☐ non

⇒ La présence d'un accompagnateur est une aide précieuse pour les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du site.

Le monument est inaccessible en fauteuil : ☐ oui ☒ non

⇒ Précision : La maison peut accueillir un fauteuil roulant par pièce.


B/ Jardins de la Maison Clemenceau

Les jardins sont entièrement accessibles sans aide : ☐ oui ☒ non

⇒ Une forte pente est à signaler sur le cheminement entre le bâtiment d'accueil et la maison de Georges Clemenceau (+ de 15 % sur environ 25m).



⇒ Les cheminements dans les jardins se font sur sols stabilisés et sablonneux avec parfois des copeaux de bois et peuvent présenter des pentes de plus de 8 %.



- ⇒ Le cheminement entre la maison et la terrasse fleurie est en dalles de pierres légèrement bombées.



Les jardins sont partiellement accessibles avec aide : ☒ oui ☐ non

- ⇒ Il est conseillé pour les personnes ayant des difficultés à la marche et les personnes déficientes visuelles de venir accompagnées.

Les jardins sont inaccessibles en fauteuil : ☐ oui ☒ non

Possibilité de repos pour les personnes à grande fatigabilité :

- ⇒ Il existe des sièges de repos ou des bancs dans les espaces attenants au bâtiment d'accueil : ☒ oui ☐ non

Ils sont : ☐ nombreux

☒ suffisants

☐ rares

- ⇒ Précisions : Plusieurs bancs sont disposés dans le jardins. Chaque banc dispose d'un dossier et d'accoudoirs.

4) Aide à la circulation et équipements d'accessibilité

Bandes et cheminements podotactiles : ☐ oui ☒ non

Prêts de fauteuils : ☒ oui ☐ non

Nombre de fauteuils disponibles : 1

Ascenseurs : Il existe un ou plusieurs ascenseurs aux normes à la disposition des visiteurs dans l'établissement : ☐ oui ☒ non

⇒ La maison de Clemenceau ainsi que le bâtiment d'accueil n'ont pas d'étages.

5) Accueil du public

Il existe :

⇒ Un service d'actions culturelles : ☒ oui ☐ non

⇒ Un service d'actions éducatives : ☒ oui ☐ non

Activités prenant en compte des publics spécifiques (différents handicaps, personnes âgées, personnes hospitalisées, personnes à grande fatigabilité, etc.) :

⇒ Sur demande, le site peut proposer des visites guidées à distance de la Maison et des jardins de Clemenceau.

Des dispositifs adaptés aux personnes handicapées :

⇒ Sur demande, le site prête des chaises pliantes.

⇒ Un livret tactile et en braille est disponible à l'accueil du monument. Ce livret présente le plan de la maison et des jardins et divers objets de la maison grâce à des images en reliefs.



⇒ Un film muet sous-titré est projeté.

Des démarches de communication sur ces actions auprès de ces publics :

- ☒ sur le site (panneaux d'information, plaquettes...)
- ☒ auprès des associations
- ☐ auprès des institutions d'accueil
- ☐ auprès des tours opérateurs spécialisés
- ☐ auprès de la presse spécialisée
- ☐ auprès des offices de tourisme
- ☐ autres

Précisions : -

6) Aides pour l'accès à l'offre culturelle

A/ Documents spécifiques

Il existe des documents (d'information, de visite, en consultation, téléchargement, etc.) adaptés pour les personnes en situation de handicap : ☒ oui ☐ non

Types de documents :

- ☐ Des carnets de visite en gros caractères (disponible à l'accueil et téléchargeable en ligne)
- ☒ Des carnets en braille et en gros caractères (disponible à l'accueil)
- ☒ Des carnets de visite en français facile à lire et à comprendre (FALC) (disponible à l'accueil et téléchargeable en ligne)
- ☐ Un dépliant d'accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite
- ☒ Un dépliant d'accessibilité présentant les dispositions particulières pour les personnes handicapées (disponible à l'accueil et téléchargeable en ligne)
- ☐ Autres : -

Ces documents sont :

- ☒ Disponibles sur place et sur demande

B/ Dispositifs adaptés

Pour les personnes déficientes visuelles :

- ☒ Carnet de visite braille/gros caractères et dessins en relief
- ☐ Audioguide en audiodescription
- ☐ Application de visite
- ☐ Borne numérique – introduction à la visite avec contenus sonores
- ☐ Cartels numériques adaptés (contraste/corps de caractères)
- ☐ Cartels en braille

- ☒ Fac-similés tactiles de gravures originales
- ☒ Maquettes tactiles manipulables
- ☐ Plans d'orientation en relief avec points sonores et textes/légendes en braille
- ☐ Autres : -
 - ⇒ Précisions : Au sein de la maison, il y a un fac-similé du masque funéraire de Georges Clemenceau.
 - ⇒ Précisions : Au sein du bâtiment d'accueil, il y a un plan signalétique tactile.

Pour les personnes déficientes auditives :

- ☐ Visioguide en LSF et français
- ☐ Application de visite en LSF et français
- ☐ Parcours embarqué sur tablette en LSF, en LSF/STFR et en français
- ☐ Dispositif numérique interactif avec traduction en LSF/STFR
- ☐ Borne multimédia avec parcours adapté en LSF/STFR
- ☒ Boucles magnétiques salle multimédia et comptoirs d'accueil, billetterie, boutique
- ☐ Autres : Un film muet et sous-titré est projeté.

Pour les personnes déficientes intellectuelles :

- ☒ Carnets de visite facile à lire et à comprendre
- ☐ Application de visite adaptée
- ☐ Borne multimédia – introduction à la visite avec animations sonores adaptées
- ☒ Facsimilés tactiles de gravures originales
- ☒ Maquettes tactiles
- ☐ Autres : -
 - ⇒ Précisions : Au sein de la maison, il y a un fac-similé du masque funéraire de Georges Clemenceau.
 - ⇒ Au sein du bâtiment d'accueil, il y a un plan signalétique tactile.

Autres types de dispositifs :

- ☐ Espace d'interprétation
- ☐ Espace d'introduction à la visite
- ☐ Autres : -

C/ Visites et animations adaptées

Il existe des visites et ateliers encadrés spécifiques pour les personnes en situation de handicap :

☐ oui ☒ non

Précisions : Sur demande, une visite adaptée peut être envisagée selon les disponibilités des agents et médiateurs. Les ateliers sont ouverts à toute personne en situation de handicap ou non.

Visites-conférences :

☐ Pour les personnes sourdes :

⇒ en LSF (langue des signes française)

⇒ en ASL (American Sign Language)

☒ Visites sensorielles (tactiles/sonores) :

☐ Pour les personnes à mobilité réduite

☐ Pour les personnes déficientes intellectuelles

☐ Pour les personnes déficientes visuelles

D/ Dispositions particulières

Chiens guides et d'assistance

Les chiens guides ou d'assistance sont autorisés dans le site : ☒ oui ☐ non

Si non, motif dérogatoire : -

7) Evènementiel, manifestations, temps fort

Temps forts culturels organisés par/dans le site durant l'année :

Ces manifestations sont accessibles à tous :

☒ oui ☐ non

⇒ Précisions : Les expositions ne font pas l'objet d'une adaptation particulière.

A ces occasions, des accueils spécifiques pour personnes handicapées sont proposés :

☐ oui ☒ non

⇒ Précisions : -

Des manifestations spécifiques pour les personnes handicapées sont proposées durant l'année :

☐ oui ☒ non

⇒ Précisions : -